





源自德国1955

迈顿 值得珍藏

— Bundesrepublik Deutschland —

Urkunde

über die Eintragung der
Marke Nr. 30 2021 248 656

Az.: 30 2021 248 656-4

MAIDUN 迈顿

InhaberInhaberin
Zhongshan Maidun Electric Co., Ltd., Zhongshan City, Guangdong Province, CN

Tag der Anmeldung:
13.11.2021

Tag der Eintragung:
11.02.2022

Die Präsidentin des Deutschen Patent- und Markenamtes



Rudolf Schäfer

München, 11.02.2022



Den aktuellen Rechtsstand und Schutzzustand eines Markenzeichens können Sie im Verzeichnis der Waren- und Dienstleistungsmarken
einerseits auf der Seite des UMTA abrufen unter www.wdm.de.



品牌简介 Brand profile

迈顿电气专注于中高端智能/照明/电工/户外亮化产品领域，多年来为高端住宅，星级酒店，和高端商业空间等场所提供整体智能/照明/电气等解决方案和产品输出，迈顿电气坚持为用户提供高质量灯光设计、优质产品（电气&照明&智能&户外）及提高空间美学为核心价值观，以人为本、坚持创新、与时俱进。

迈顿电气秉承着以匠人之心，和对产品的热爱，坚持创新与追求服务的精神，设计并研发了多款深受消费者喜爱的产品，经过多年的品牌影响力，慢慢进入了千家万户，并提供优质的产品体验。

从2008年成立至今，迈顿工业园已建成10万平米的智能照明电气、非标定制，户外亮化产品生产基地，集研发、设计、生产，销售于一体。产品远销海内外，尤其是国内已经开发了1000+的服务网点，17个省级分公司。

迈顿坚持品牌化运营，让品牌更具国际视野，不断整合国内外高端时尚原创设计，为用户带来时尚个性化的生活体验与生活方式。

Maidun focuses on the high-end intelligent/lighting/electrical/outdoor lighting products, for many years to high-end residential, star hotels, and high-end commercial space and other places to provide overall intelligent/lighting/electrical solutions and product output. Maidun insists on providing users with high quality lighting design, quality products (electrical & lighting & intelligent/outdoor) and improving space aesthetics as the core values, people-oriented, adhere to innovate and keep pace with The Times. Adhering to the craftsman's heart, and the love of products, adhere to the spirit of innovation and the pursuit of service, Maidun has designed and developed a number of products that are loved by consumers. After years of brand influence, it has slowly entered thousands of households and provided high-quality product experience. Since its establishment in 2008, Maidun Industrial Park has built 100,000 square meters of intelligent lighting electrical, non-standard customization, outdoor lighting products production base, set research and development, design, production, sales in one. Products are sold at home and abroad, especially the domestic has developed more than 1000 service outlets, 17 provincial branches. Maidun adheres to brand operation, makes the brand more international vision, and constantly integrates high-end fashion original design at home and abroad to bring users a stylish and personalized life experience and lifestyle.

专利证书

PRODUCT CERTIFICATION 产品证书

我们不断创新技术,吸取理念。
数十年的深研与付出,成果硕硕再现



CCC证书





PRODUCT CERTIFICATION

德国莱茵RG0认证证书

低蓝光,护眼产品

Prüfbericht - Produkte
Test Report - Products



Prüfbericht-Nr.:	CN2345XI 001	Auftrags-Nr.:	168441804	Seite 1 von 19
Test report no.:		Order no.:		Page 1 of 19
Kunden-Referenz-Nr.:	N/A	Auftragsdatum:	2023-08-30	
Client reference no.:		Order date:		
Auftraggeber:	Zhongshan Maidun Electric Co., Ltd			
Client:	No. 19 Qingfeng Road, Maohui Industrial Zone, Henglan Town, Zhongshan City, Guangdong Province			
Prüfgegenstand:	Recessed LED Luminaires			
Test item:				
Bezeichnung / Typ-Nr.:	MD-COB5038B, MD-COB780E			
Identification / Type no.:				
Auftrags-Inhalt:	AK License			
Order content:				
Prüfgrundlage:	IEC 62471:2006			
Test specification:				
Wareneingangsdatum:	2023-08-30			
Date of sample receipt:				
Prüfmuster-Nr.:	A003551569-001-004			
Test sample no.:				
Prüfzeitraum:	2023-09-04-2023-09-13			
Testing period:				
Ort der Prüfung:	TÜV Rheinland (Shenzhen) Co., Ltd.			
Place of testing:				
Prüflaboratorium:	TÜV Rheinland (Shenzhen) Co., Ltd.			
Testing laboratory:				
Prüfergebnis*:	Pass			
Test result*:				
geprüft von: tested by:	Duffe Zhong	genehmigt von: authorized by:	Benson Qiu	
Datum: Date:	2023-09-22	Ausstellatum: Issue date:	2023-09-22	
Stellung / Position: Position:	Duffe Zhong/Engineer	Stellung / Position: Position:	Benson Qiu/Reviewer	
Sonstiges / Other:	1. Optical output testing based on Photobiological safety:RG0 Group. 2. Other safety hazard have not been considered during test.			
Zustand des Prüfgegenstandes bei Anlieferung:	Prüfmuster vollständig und unbeschädigt Condition of the test item at delivery:	Test item complete and undamaged		

* Legende:	1 = sehr gut Pass) entspricht o.g. Prüfgrundlage(n)	2 = gut F(all) = entspricht nicht o.g. Prüfgrundlage(n)	3 = befriedigend N/A = nicht anwendbar	4 = ausreichend N/T = nicht getestet	5 = mangelhaft P(all) = failed a.m. test specification(s)
* Legende:	1 = very good Pass) = passed a.m. test specification(s)	2 = good F(all) = failed a.m. test specification(s)	3 = satisfactory	4 = sufficient	5 = poor N/A = not applicable N/T = not tested

Dieser Prüfbericht bezieht sich nur auf das o.g. Prüfmuster und darf ohne Genehmigung der Prüfstelle nicht auszugsweise vervielfältigt werden. Dieser Bericht berechtigt nicht zur Verwendung eines Prüfzeichens. This test report only relates to the a. m. test sample. Without permission of the test center this test report is not permitted to be vox duplicated in extracts. This report does not entitle to carry any test mark.

TÜV Rheinland (Shenzhen) Co., Ltd. 1601-1604, 17-18F, Tower A Building 2, Shenzhen International Innovation Valley, Dashi 1st Road, Xili Street, Xili Community, Shenzhen 518052 Nanshan District, China
Mail: service-g@tuv.com - Web: http://www.tuv.com



HONORS AND QUALIFICATIONS

荣誉与资质

我们不断创新技术，吸取理念。
数十年的深研与付出，得到行业认可，好评不断。





样板工程

一家酒店的档次取决于细节的呈现，比如顾客进入客房之前首先接触到的电源开关。许多星级酒店都高度认可迈顿电气产品与其酒店档次的一致性。

广州梦天湖酒店
广州凯旋龙酒店
广州索特莱酒店
深圳中洲酒店
深圳大富豪酒店
深圳龙岗酒店
东莞金盾酒店
东莞康帝酒店
东莞文怡酒店
古镇银泉酒店
湛江来利大酒店
湖南远大项目
湖南永州豪庭大酒店
湖南衡阳西湖饭店
湖南武岗大酒店
湖南连盛大酒店
重庆摩维山酒店
四川广元天成酒店
贵州向日葵航天酒店
广西御华金尊大酒店
广西鑫富莱迎宾馆
河南裕达国贸大酒店
河南瑞贝卡大酒店
郑州香堤湾温泉
江苏阳澄湖维景度假酒店
江苏苏州维也纳大酒店
南京世贸中心
吉林松源石油大厦工程
河南郑州中晟集团西区康斯坦丁酒店
大成山水国际大酒店
.....

淮安酒店
浙江义乌开臣酒店
浙江台州拉菲酒店
山东青岛维多利亚广场
山东圣海温泉国际花园大酒店
山东威海石岛宾馆
山东烟台太平洋大酒店
山东济南石岛山庄
山东济南新世纪大酒店
山东青岛凤凰国际
山东海阳海景国宾馆
山东潍坊金大酒店
山东爱舍空间连锁酒店
山东青岛海润阳光
山西运城恒泽大酒店
山西中海
山西银湖饭店
福建漳州酒店别墅
长春太阳会大酒店
吉林珲春名门饭店
哈尔滨华旗酒店
内蒙古万利国际酒店
内蒙古三和连锁酒店
宁夏银川博瑞酒店
陕西奥罗国际大酒店
山东青岛艾美大酒店
山东潍坊滨海未来大厦
辽宁抚顺热高游乐园温泉洗浴宾馆
湖南张家界山水天下置业有限公司酒店
.....

其它项目:

北京广电
广州华农西苑
四川绵阳森腾大厦
江西省人民政府
重庆教育学院
重庆黄金一号游轮
重庆世纪神话/传奇游轮
贵州省会展中心
贵州中天集团
江苏靖江金鑫花园
哈尔滨第一医院

山东枣庄翔宙经典小区
山东青岛世园会项目
山东青岛飞拉丽住宅区
山东尚溪地别墅
山东青岛青建橄榄树别墅
山东青岛青建依山半岛
山东青岛奥帆基地
山东荣成交通大厦
山东威海香庭海
.....





形象展厅效果图
◀ ▶

迈顿·旗舰店





08






迈顿 暴风系列一代

黑光技术，可实现见光不见灯效果,深防眩设计，遮光角大于50度,UGR<10，面环采用窄边灯体设计，配套更方便,可搭配蜂窝网，布纹玻璃等多种光学配件满足不同需求。LED专用驱动器，性能稳定、寿命可达50000小时，无频闪无噪音、无污染、节能环保，表面经双层静电电镀喷涂工艺处理，提升质感的同时更保证灯体优异的抗腐蚀氧化性。

开孔尺寸: $\varnothing 55 / \varnothing 75 / \varnothing 95$ / 75x75

光束角






迈顿

暴风系列二代

黑光技术，可实现见光不见灯效果深防眩设计，透镜出光，UGR<10，遮光角大于45度面环采用窄边灯体设计，高度适配安装更方便，可搭配蜂窝网，布纹玻璃等多种光学配件满足不同需求。LED专用驱动器，性能稳定、寿命可达50000小时，无频闪无噪音、无污染、节能环保，表面经双层静电电镀喷涂工艺处理，提升质感的同时更保证灯体优异的抗腐蚀氧化性。

开孔尺寸： Ø75 / Ø95

光束角








迈顿

银河系列

30°调节角度 小灯体 大功率 小角度

灯体采用通体铝材压铸成型，深防眩设计，精准控光，开孔规格有:35/45/55/65/75,其中35/45/55设计有8度小角度，35/45/55更有拉伸灯体，可满足更多的设计要求。面环采用无边及窄边设计，高度适配安装更方便，可搭配蜂窝网，布纹玻璃等多种光学配件满足不同需求。LED专用驱动器，性能稳定、寿命可达50000小时，无频闪无噪音、无污染、节能环保，表面经双层静电电镀喷涂工艺处理，提升质感的同时更保证灯体优异的抗腐蚀氧化性。

光束角



小灯体 8°

小角度 大功率

低蓝光 保护视力

德国莱茵RG0无蓝光危害的认证

R98 CC

Ra98 c

彩色指数



迈顿

凌志系列

采用高端光学材料，COB光源，高显指、色温一致性，控光更精准，显色指数大于98，颜色表现更真实。全光谱低蓝光，德国莱茵RGO无蓝光危害认证5种镜片光学(拉伸/柔光/单偏光/蜂窝网)

散热器采用进口超铝材质，高导热系数独特的结构热传导更快提升芯片工作寿命配LED专用驱动器，性能更稳定、寿命可达50000小时，表面经双层静电电镀喷涂工艺处理，提升质感的同时更保证灯体优异的抗腐蚀氧化性


开孔尺寸：

55/75/55X55/110X55(mm)

105/135(mm)(石膏灯体)

75X75/150X75/150X72(mm)

光束角








迈顿

雅致系列

采用高端光学材料，COB光源，高显指、色温一致性，控光更精准，显色指数大于98，颜色表现更真实。散热器采用进口安铝材质，高导热系数独特的结构热传导更快提升芯片工作寿命配LED专用驱动器，性能更稳定、寿命可达50000小时，表面经双层静电电镀喷涂工艺处理，提升质感的同时更保证灯体优异的抗腐蚀氧化性，

开孔尺寸(mm): 55/75/75x75
145x75(窄边) /155x75(预埋)

光束角





迈顿 精灵系列

小身材,演绎大精彩

小型化灯具,去主灯空间实现点阵应用。

自由组合,设计随心而造

精致小巧,灵活便捷。

开孔有18/25/30/40/50/60/75mm,多种尺寸满足不同的使用场景



光束角





迈顿

D7洗墙射灯系列

三次光学设计

光斑更清晰无副光斑

深防眩设计,遮光角大于40度,UGR小于16.

光学特性表现更丰富.

高导热系数散热器

整灯采用德国铝材材质,外观精致有质感.

优选压铸铝,高效散热提升芯片工作寿命




迈顿 D7系列



采用进口光学材料，进口COB光源，保证高显色性、色温一致性，控光更精准，显色指数大于98，颜色表现更真实。深防眩设计，遮光角大于40度，光斑更清晰，无眩光，散热器采用德国安铝材质，高导热系数，独特的导热结构，热传导更快，提升芯片工作寿命，配LED专用驱动器，性能更稳定、寿命可达50000小时，表面经双层静电电镀喷涂工艺处理，提升质感的同时更保证灯体优异的抗腐蚀氧化性。

开孔尺寸(mm): Ø55 / Ø75 / Ø95

光束角





20

迈顿

D7系列

采用进口光学材料，进口COB光源，保证高显色性、色温一致性，控光更精准,显色指数大于98，颜色表现更真实.深防眩设计，遮光角大于45度,光斑更清晰，无眩光散热器采用德国安铝材质，高导热系数。独特的导热结构，热传导更快,提升芯片工作寿命,配LED专用驱动器，性能更稳定、寿命可达50000小时，表面经双层静电电镀喷涂工艺处理，提升质感的同时更保证灯体优异的抗腐蚀氧化性。

开孔尺寸(mm): Ø55 / Ø75 / Ø95

光束角







迈顿

D9筒灯星空系列

-9025

控光更精准。
大面型散热器

光源显色指数大于90，
颜色表现更真实.定制驱动电源，
进口芯片,抗浪涌防潮设计.
防眩罩设计,降低眩光.
采用德国安铝材质,高导热系数.
独特的结构热传导更快

IP65

IP65防护等级，无惧水花飞溅。





型号：9025/9026 开孔尺寸(mm)：Ø75 / Ø90



光束角



24



迈顿

D9筒灯系列-9018/9019/9020-24

均采用进口光源，保证高显色性、色温一致性，控光更精准，显色指数大于90，颜色表现更真实。散热器采用德国国安铝材质，高导热系数，独特的结构，热传导更快，提升芯片工作寿命，配LED专用驱动器，性能更稳定、寿命可达50000小时，表面经双层静电电镀喷涂工艺处理，提升质感的同时更保证灯体优异的抗腐蚀氧化性。

开孔尺寸：Ø75 / Ø95 / Ø125(mm)





迈顿 拉伸灯系列 -201/202/203

触动唯美 随心而动

融入时尚概念设计，铝材质面框一次成型干脆利落；让我们的视觉突破传统；永不会过时的经典颜色搭配，让我们的唯美记忆永恒。



开孔尺寸: (mm)
Ø55 / Ø75




开孔尺寸: (mm)
Ø50 H:200/350



开孔尺寸: (mm)
Ø55 / Ø75 / Ø95 / 55x55 / 75x75 / 95x95 / 120x60 / 164x77 / 207x95



光束角





迈顿

明装筒灯系列-402/403/404 /405/25122

均采用进口COB光源，保证高显色性色温一致性，保持建筑装饰的整体统一与完美不破坏灯具的设置，光源隐藏建筑装饰内部光源不外露，无眩光，人的视觉效果柔和、均匀。

节能性：同等亮度耗电为普通节能灯的1/4。

环保性：不含汞等有害物质，对环境无污染


低碳性：省电就相等于减少碳排放量。

长寿型：LED灯具的寿命为5万小时。

每天使六小时，就是20年的寿命。



光束角





可调焦10-60度


迈顿

导轨灯系列-601/602

603/604/605/606

采用进口COB光源保证高显色性、色温一致性光源寿命是卤素光源的10倍以上，搭配迈顿LED专用驱动器，性能稳定、寿命可50000小时，无频闪无噪音、无污染、节能环保表面经双层静电电镀喷涂工艺处理，提升质感的同时更保证灯体优异的抗腐蚀氧化性。

光束角



15° 24° 36°



迈顿


调焦导轨灯

(明装式, 吸顶式)



光束可调焦

10°



60°




迈顿

格栅射灯系列-24/25/26/27

均采用进口COB光源保证高显色性、色温一致性，搭配迈顿LED专用驱动器，性能稳定、寿命可达50000小时，无频闪无噪音、无污染、节能环保，表面经双层静电电镀喷涂工艺处理，提升质感的同时更保证灯体优异的抗腐蚀氧化性。



光束角






30

迈顿

磁吸灯系列-15款/20-1款

采用进口COB光源，灯具可以自由组合满足照明需求，磁吸式安装，替换更方便，电路采DC48V低压设计，提升质感的同时更保证灯体优异的抗腐蚀氧化性。使用更安全，材质采用高纯度金属铝材，采用优质烤漆工艺。




15款




20-1款







15款预埋轨道安装示意图



15款 预埋轨道型材图




15款 预埋轨道型材固定




15款 预埋轨道型材完成


20-1款预埋轨道安装示意图



20-1款 预埋轨道型材图



20-1款 预埋轨道型材固定



20-1款 预埋轨道型材完成



迈顿


线条灯系列


小尺寸 大用途

更小更精致的尺寸，
黑白面任意组合，灵活使用，
缔造不一样的极简空间。

进口光学模组，配光更干净，无杂光
光源靠后，更防眩，完美实现见光不见灯
点线的组合，让空间更加简洁生动
高密度压铸铝，让散热像风一样自由有效延长使用寿命。

光束角





光束角





34



迈顿

线型灯系列

强度高

高压拉伸成型外壳，国标磨砂亚光酸砂氧化，耐腐蚀，不易刮花。

造型美

预埋式安装，嵌入式弹簧夹固定安装，可无缝拼接设计，符合审美需求。

寿命长

铝槽底部自带灯板螺丝槽，结构科学，充分考虑散热效果，

面罩具有抗氧化和防紫外线功能。

高透光

面罩采用高透光生产工艺，良好平衡透光和炫目的问题。





迈顿

石膏灯系列

加厚的石膏灯体

经过强化的工艺塑造，

不易开裂和优秀的灯体结构，

对眩光的合理规避提升空间舒适合理的灯体结构，

方便后期维护拆卸



迈顿

铜系列射灯

光源均采用进口COB芯片，保证高显色性、色温一致，光源寿命是卤素光源的10倍以上，高显色光源Ra≥98,还原了物体的本色，使光更加自然舒适，专注光的效果,能满足您对光的高品质需求,光线柔和并且无重影，搭配迈顿LED专用驱动器，性能稳定、灯体采用铜合金外壳，散热效率更高.





迈顿

89系列


品味欧洲

它完美的立方体线条犹如浑然天成的金属雕塑，金属质感泛着优雅的光泽。他如同一件可以放入口袋的袖珍雕塑，一件精美的现代艺术品，在欧式的设计里隐藏着无比的高贵与无限的情感。完美的设计、精良的工艺、精心的抛光、优美的线条闪亮的漆面.....正如同对家居精品的渴望一般，别致的大翘板及厚重的外框，奢华、高雅、性感所有的一切都是精心杰作，毫厘不差。

89



89-2






迈顿

M8/M9S系列

花语世界 个性张扬

幽雅静寂的特有花韵，尽显张扬，优雅的线条点缀在完美的立方体上不失稳重，成为一道不得不看的风景。完美的设计、精良的工艺、精心的抛光，优美的线条，别致的大翘班及厚重的外框，奢华、高雅、性感。

M8



拉丝金



红古铜



青古铜

M9S



拉丝金



红古铜



青古铜



迈顿

87-1T/88-3T/88-1 系列

尊享生活

方正敦实的视觉感受经典的造型，纯金属的连体结构外框全铜经久耐用,代表着一场奢华的革命在华彩的盛宴中经典永远是主角典雅复古造型设计,是心灵的一次触动艺术化的结构分割和质感处理,给予我们高品质质感生活享受

87-1T



88-3T



88-1




迈顿

A8系列

薄中有范
灵动出色

开关面板采用
超薄大面板
提升整体视觉效果
水晶玻璃面板材质,无尘烤漆
呈现细节到位,让产品更具科技感
肤感漆,抗指纹






42

迈顿

A2系列

科技
-精而不简

开关面板采用
超薄大面板
肤感无痕
提升整体视觉效果
在边角采用了弧度过渡处理
呈现细节到位,让产品更具科技感



迈顿

A3系列

一触倾心
致精致简

质感型的精致外框
简约、风雅、质感
浅灰色、磨砂黑、香槟色
精心设计的杰作





44

迈顿

A5系列

经典
-为现代时尚而现

开关面板采用
2.5D镜面玻璃
提升整体视觉效果
在边角采用了弧度过渡处理
呈现细节到位,让产品更具科技感



迈顿

A7系列

现代
-简约优雅

点缀质感生活
提升空间搭配两种色彩
适用各类场景
轻奢韵味
现代风格颜值触感兼所得





迈顿

M3系列


乐享简美

有棱有角，约束有度

开关有你，保护有你

大是一种豪迈，一种气度，一种生活

简是一种艺术，一种美丽，一种境界





迈顿 M5系列

纯平享受

纯平的感观，拾掇优雅，几根简单的线条勾勒出人们对现代生活的追求，简约时尚，摒弃浮华。M5系列开关是时尚界的新宠，新的突破，一体化成型无束缚。






迈顿

M7系列

精致素简

简单纯净，不需要任何复杂的色彩修饰，就如现代精致简约主义。棱角分明，凸显出素简中的个性主张，就如同一个个性鲜明不需要任何外包装的艺术青年。在现代简约的设计中隐藏着无数需要进发的青春元素。简单的外观设计、精湛的内在工艺，个性的棱角线条透亮的漆面.....正如同对家居精品的追求，突出的大翘板及浅浅的外框边线，简单、素朴、个性、青春。





迈顿 A6系列

现代简约
时尚百搭

全铝电泳工艺
触感细腻
一体压铸成型
素简中的个性主张



香槟金



咖啡色



银灰色



黑色

享生活·智未来

©Maidun Electric
版权所有 迈顿电气
中山市横栏庆丰路19号
800-9999-1430
maidun.net



2023-版

迈顿电气保留更改刊载于本小册子各型号规格之权利。